



Spécifications du produit



Gamme professionnelle

PETROL EXTREME CLEANER

**Nettoyant Extrême Essence
Petrol Clean 3**

Wynn's Petrol Extreme Cleaner est un traitement chimique pour les moteurs à essence effectuant un nettoyage profond du système d'alimentation en un seul plein. Il protège le moteur quand on utilise bio-essence E10 et E85.

Propriétés

- ✓ Nettoyage complet et rapide de tout le système d'alimentation en un seul plein.
- ✓ Nettoie et lubrifie instantanément les injecteurs, rétablit et maintient la forme idéale des jets des injecteurs.
- ✓ Préviend l'encrassement sur l'EGR.
- ✓ Rétablit la puissance du moteur, effectue un ralenti régulier et prévient les problèmes de démarrage.
- ✓ Elimine les dépôts dans la chambre de combustion et les soupapes d'admission.
- ✓ Augmente la fiabilité opérationnelle et favorise l'économie de carburant.
- ✓ Répond aux normes Euro 5/Euro 6.
- ✓ Compatible EN 228.
- ✓ N'altère pas les pots d'échappement catalytiques.

Applications

- ✓ Recommandé pour tous les moteurs essence (à injection, à injection directe ou carburateur) et moteurs hybrides.
- ✓ Pour essence et bio-essence jusqu'à E10.

Mode d'emploi

- ✓ Pour un effet nettoyant optimal, ajouter un flacon de 500 ml à 60 litres d'essence.
- ✓ Dans le cas d'encrassement sévère du moteur, ajouter un flacon de 500 ml à un minimum de 30 litres d'essence.
- ✓ **Le flacon convient aussi pour les réservoirs sans bouchon.**

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.



Conditionnement

PN 29792 – 12x500 ml – FR/DE/IT/NL/EL


PN 29793 – 12x500 ml – EN/HU/RU/ES/PT

Spécifications du produit

- ✓ Pour un nettoyage efficace du moteur essence nous recommandons d'utiliser deux produits ensemble:

Petrol Extreme Cleaner: Nettoie le système d'alimentation, la "partie mouillée" du moteur.

Petrol EGR Extreme Cleaner (Aérosol – W29879): Nettoie le collecteur d'admission d'air, les soupapes d'admission, le débitmètre d'air et le système EGR, c.à.d. la "partie sèche" du moteur.



Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium


Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.



- ✓ Pour un nettoyage d'un turbo encrassé, utiliser **Petrol Extreme Cleaner** ensemble avec **Turbo Cleaner (Aérosol – W28679)**.

Spécifications du produit



Wynn's s'efforce toujours de fournir des produits de haute qualité et met régulièrement à jour ses produits pour conformer à la technologie moteur de pointe et aux exigences.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.